

Grecanico

Vass4R01s531-535



Collection Vassal-Montpellier

OMtp446


*4R1s531-535
8R1s531-535
Grecanico*

Grecanico

8 R1s531-535

FH







ANNEE 1990

NOM

grecanico

mi

EMPLACEMENT

8 R 10 A 76.80

4 R 1 A 531.535

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2												
3	4	19.3	22.3	0	0							
4												
5												

D e 22.3 90 (+14)

Pourriture :

Mill. :

Port : exp

Vigueur : 2

ANNEE 1991

NOM

grecanico

mi

EMPLACEMENT

8 R 10 A 76.80

4 R 1 A 531.535

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						3.6	7.6	12.6	7.8	13.8	19.8	9.9
2							+7			+3		+4
3	2		29.3	5								
4												
5												

D e 29.3 91

+11

Grappe : G - (M) - P Dim : 17 Compacité : L - (M) - (C)

Pour : 0.5 Mill : 0.5

Baie : TC - G - (M) - P Dim : 16

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

1 enge
2

Vigueur : 1.5

EMPLACEMENT 8 R10 176.80

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	1				7	23.5	27.5	1.6	22.7	26.7	1.8	7.9
2							+5			0		+4
3	4	30.3	4.4	3	<u>Grappe</u> : G - (M) - P <u>Dim</u> : 15 <u>Compacité</u> : (L) - M - C <u>Pour</u> : 0 <u>Mill</u> : 2 <u>Baie</u> : TC - G - (M) - P <u>Dim</u> : 17 x 17 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Œus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : enger <u>Vigueur</u> : 2							
4												
5												

4 R 54-535

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f ✱ 5 ✱ ✱	6			7	11	20.5	26 +3	6.6	17.7	2.8 +2	3.8	6.9 +4
<p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : (B)-Gr-Rs-Rg-N <u>Fus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> : </p>												

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

grécánico
8 R 10 s-76-80 s-3

(A) POURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.
Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 191 - sans villosité
laineuse 192.
Blanc 193 - fauve ou roux 194 - carminé 195 - à liséré carminé 196 -
jaune 197 - à plages bronzées ou cuivrées 198 - entièrement bronzé
ou cuivré 199 - vert 200.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.
Face inférieure : glabres 201 - sétueuses 202 - veloutées 203 -
aranéuses 204 - duveteuses 205 - cotonneuses 206 - sans villosité
pubescente 207 - sans villosité laineuse 208.
Face supérieure : blanches 209 - fauves ou rousses 210 - carminées 211 -
à liséré carminé 212 - jaune 213 - à plages bronzées ou cuivrées 214 -
entièrement bronzées ou cuivrées 215 - vertes 216 - autres 217.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure
Nervures : glabre 218 - sétueux 219 - velouté 220 - aranéeux 221 -
duveteux 222 - cotonneux 223 - sans villosité pubescente 224 -
sans villosité laineuse 225.
Limbe : glabre 226 - sétueux 227 - velouté 228 - aranéeux 229 -
duveteux 230 - cotonneux 231 - sans villosité pubescente 232 -
sans villosité laineuse 233.
A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.
Face supérieure
Blanc 234 - fauve ou roux 235 - carminé 236 - à liséré carminé 237 -
jaune 238 - à plages bronzées ou cuivrées 239 - entièrement bronzées ou
cuivrées 240 - verte 241.
A pétiole glabre 242 - sétueux 243 - velouté 244 - aranéeux 245 -
duveteux 246 - cotonneux 247 - sans villosité pubescente 248 - sans
villosité laineuse 249.
Totalelement - sillon - partiellement.

Calvo 88

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Grécánico

8 R 10 s-76-80 A.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sésaux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 ~~duveteux~~ 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 268 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Méridienne : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Grille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 89

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Grécánico

8 R 10 s. 76-80 (p. 3)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne *142* - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - *séteux* - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - *séteux* 145 - velouté 146 -
aranéeux *147* - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente *272* - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - *séteux* 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux *154* - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente *274* - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - *tendance à* révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - *tendance à* révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée *162* - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte *163* - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte *167* - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - *vert franc* - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen *171* - court 172.

Glabre 173 - *séteux* 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente *276* -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert *178*.

Aranéeux *179* - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo PP

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Grécario

8 R 10 1-76.80 1.3

(un peu faible)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière ^{grosse} irrégulière (dimensions 15 x 15).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -

truncovoïde 99 - conovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 -

herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égrenueuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 89

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

gre'canico

8 R10 176.80 4.3

4 R10.531.535

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :11... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (1) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire

: étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 90

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

grecaño
8 A10 176.80

Angle des nervures : (1) - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - (44)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remmes 90